

Срок действия паспорта

до " 20 г.

Для служебного пользования (пометка или гриф)

Экз. N

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «Ундоровского детского сада «Солнышко»

МО «Ульяновский район»

Ульяновской области

Л.В. Казакова

(Дуководитель организации)

Л.В. Казакова

(ф.и.о.)

2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России

по Ульяновской области

(руководитель территориального органа

безопасности или уполномоченное им

лицо)

Д.Н. Разумов

(ф.и.о.)

2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления МЧС

России по Ульяновской области

(руководитель территориального органа

МЧС России или уполномоченное им

лицо)

М.Ю. Осокин

(ф.и.о.)

2022 г.

### ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Ундоровского детского сада «Солнышко» муниципального образования «Ульяновский район»

Ульяновской области

(корпус в с. Ундоры)

(наименование объекта (территории)

с. Ундоры

(наименование населенного пункта)

2022 г.

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное образование «Ульяновский район» Ульяновская область, Ульяновский район, рабочий посёлок Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д.9, 8-84254-2-01-05, [glava@ulraion.ru](mailto:glava@ulraion.ru)

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Ульяновская область, Ульяновский район, село Ундоры, ул. Мира, 18, тел. 8-84-254-61-2-56, [dousolny@yandex.ru](mailto:dousolny@yandex.ru)

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательная деятельность по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, а также программам дополнительного образования

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

четвертая

(категория опасности объекта (территории))

3000 кв.м., площадь здания - 1420 кв.м., периметр - 420 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком № 0853 выдано 29.01.1993г. и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости № ----- выдано -----г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Казакова Людмила Викторовна, +79084817486, 8 (84254) 61-2-56 [dousolny@yandex.ru](mailto:dousolny@yandex.ru)  
(если филиал то ФИО зам.дирек.)

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Горячев Сергей Олегович, +7(991)397-74-68, 8 (84 254) 2-01-10 [glava@ulraion.ru](mailto:glava@ulraion.ru)

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

## II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) пятидневная рабочая неделя с 07.00 ч до 19.00 ч,

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 30  
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 80  
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

**III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)**

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Котельная	1	48	Захват заложников. (захват, подрыв, вывод из строя оборудования)	Нарушение снабжения теплом объектов детского сада в холодное время года
2	Водоснабжение	1		Нападение на КЭ. Подрыв, вывод из строя оборудования	Нарушение водоснабжения на объектах детского сада
3	Электроснабжение	1		Нападение на КЭ. Подрыв, вывод из строя оборудования	Нарушение подачи электроэнергии на объекты детского сада
4	Музыкальный зал	50	75	Захват заложников	Пожар, разрушение помещений, порча имущества, людские потери

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

Возможные места проникновения террористов на территорию:

- через ограждение периметра территории детского сада (приложение 2).

Наиболее вероятные пути физического проникновения террористов в здание школы:

- через двери и окна здания детского сада;

- путём разрушения ограждений;

- иными способами, связанными с применением нарушителем специальных технических средств.

Наиболее вероятными способами проникновения на объект и совершения террористического акта для детского сада будут являться:

- контактное проникновение – несанкционированное проникновение, проход на основе маскировки;

- контактное нарушение целостности или характера функционирования детского сада-физическая ликвидация охраны и персонала, захват заложников;
- бесконтактное проникновение на объект-контроль телефонных переговоров, визуальное и слуховое наблюдение;
- дистанционный вывод детского сада из строя: взрыв, дистанционное оружие, отключение линий жизнеобеспечения.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

- огнестрельное и холодное оружие;
- боеприпасы (ручные гранаты РГД-5, Ф-1), минно-взрывные средства (закладки с использованием ВВ до 10 кг), «пояса смертников», начиненные взрывчатыми веществами и поражающими элементами, автомобиль с ВВ (от 50 до 100 кг) на стоянке у ограждения объекта;
- зажигательные вещества, АХОВ.

#### IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей - поджог в здании (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания);

- взрывы в случае террористических актов (рассматривается основной сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества: взрыв 10 кг в тротиловом эквиваленте внутри здания объекта);

- захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещениями внутри объекта, неисправности или отсутствия систем видеонаблюдения, ослабление бдительности дежурных лиц из-за монотонной работы, внезапного вторжения в здание и прямого захвата детского сада из-за отсутствия спецсредств);

- возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или повреждении водопроводной сети, канализации и других объектов, при непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно-капельным путём, в результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, насекомых и животных).

- вооруженное нападение на персонал и обучающихся

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1420 кв.м., отключение теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) -

145  
(человек)

## VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) охрана осуществляется техническим персоналом с 07:00 до 19:00 ч.  
Охрана сторожевая: ежедневно с 19:00 до 07:00 ч.

Не имеется (информирование через тревожно-вызывную сигнализацию)

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

объект оборудован системой видеонаблюдения, кнопкой тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт дежурного Ульяновского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ульяновской области», дверные запоры.

## VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

а) объектовые системы оповещения

отсутствует ;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения,

Генератор «Хонда» ESE 60 DBS – 1 ед.

систем связи Сотовый телефон- отсутствует. ;

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), нет

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

(марка, количество)

Ручной металлодетектор  
Sphinx 1 (один)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

освещение объекта осуществляется.

Лампы накаливания – 4 шт., светодиодная – 1 шт. ;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

Количество видеокамер: 8шт., 5 наружных, 3 внутренних, из них находится в исправном состоянии: 8шт.,

Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: "Безопасный город", на монитор пост охраны

Хранение видеoinформации: - осуществляется, на сервере "Безопасный город",

Зона охвата видеонаблюдения:- здание, периметр МДОУ «Ундоровский детский сад «Солнышко»

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) КПП отсутствует.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 5 входов (выходов) для людей, 1 ворота, 1 калитка ;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

нет

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территорий)

сторожа, 1 пост, 1 человек

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

Охранно-пожарная сигнализация «Гранит8», извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-41М - 76 шт, извещатель ПС ручной ИПР-И- 7 шт., световой оповещатель «ВЫХОД» -4 шт. Сигнал срабатывания АПС выводится на пульт ООО «Служба мониторинга Ульяновск»

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

нет

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

нет

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

план эвакуации, указатели направление движения, звуковые сирены «Иволга 12 V»,

(тип, марка)

световые табло «ВЫХОД»

д) наличие первичных средств пожаротушения

Имеются огнетушители: порошковые ОП-4 – 10 шт.

(характеристика)

## VIII. Выводы и рекомендации

1 Оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

## IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

На территории объекта расположена газовая котельная, 5 теневого навеса, сарай.

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Заведующий муниципального дошкольного  
общеобразовательного учреждения «Ундоровский  
детский сад «Солнышко» муниципального  
образования «Ульяновский район» Ульяновской  
области

  
(подпись)

Л.В.Казакова  
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " \_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_ г.


Причина актуализации \_\_\_\_\_

Заведующий муниципального дошкольного  
общеобразовательного учреждения «Ундоровский  
детский сад «Солнышко» муниципального  
образования «Ульяновский район» Ульяновской  
области

(подпись)

Л.В.Казакова  
(инициалы, фамилия)


ПОСТЫЖИВЫЙ ПЛАН (СХЕМА) ОХРАНЫ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ) С ОБОРУДОВАНИЕМ ПУРЛИНГ-ТЕПЛИЦА ДА БУЖИВЛЕНАЯ ВОДОПРОВОД ВОДОПРОВОД  
(Здание детского сада)





# ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

В случае возникновения пожара в МДОУ «Дорожский Детский сад «Солнышко» с. Ундоры, улица Мира, 18 (1 этаж)



- основные пути эвакуации
- запасные пути эвакуации
- основные пути обхода

В случае возникновения пожара действуйте согласно плану эвакуации и инструкции

- вы находитесь здесь
- ☎ телефон
- 🚒 огнетушитель
- ⚡ место отключения электроэнергии
- 📍 сторона, КТС на вахте

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Заведующий МДОУ**  
**«Ундоровский детский сад**  
**«Солнышко»**



Казакова Л.В.  
(ФИО)

2022 г.

**АКТ**  
**обследования и категорирования объекта**

**Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Ундоровский детский сад «Солнышко»**

(наименование объекта)

**Село Ундоры улица Мира д. 18**

(адрес места расположения объекта)

**Состав комиссии по обследованию и категорированию:**

**Председатель комиссии:** Заведующий МДОУ «Ундоровский детский сад «Солнышко» Казакова Л.В.

**Члены комиссии:**

Начальник отдела административно-технического обеспечения деятельности образовательных учреждений МУ «Управления образования» МО «Ульяновский район» Новицкая Э.С.

(должность представителя от муниципального управления образованием (Министерства образования и науки Ульяновской области), Ф.И.О.)

Заместитель заведующего МДОУ «Ундоровский детский сад «Солнышко» Орлова А.Н.

(должность представителя от объекта (работник объекта), Ф.И.О.)

Сотрудник УФСБ России по Ульяновской области Бармин А.А.

(должность представителя от территориального органа безопасности УФСБ России по Ульяновской области (по месту нахождения объекта), Ф.И.О.)

Начальник ПЦО №2 Ульяновского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ульяновской области» Дульдеев Л.Т.

(должность представителя от территориального органа Росгвардии по Ульяновской области или подразделения вневедомственной охраны Росгвардии (по месту нахождения объекта), Ф.И.О.)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновскому, Цильнинскому районам и г. Новоульяновску Ульяновской области Хайретдинов И.Р.

(должность представителя от территориального органа ГУ МЧС по Ульяновской области (по месту нахождения объекта), Ф.И.О.)

Первый заместитель Главы администрации по социальным и внутриполитическим вопросам Ермайкина И.А.

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании, по согласованию, Ф.И.О.)

Начальник отдела по делам ГО, ЧС, мобилизационной подготовке и взаимодействию с правоохранительными органами Боженкова Н.В.

(должность представителя от муниципального управления образованием (Министерства образования и науки Ульяновской области), Ф.И.О.)

**Основание:** Постановление администрации МО «Ульяновский район» № 1269 от 10.10.2022 г.

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав комиссии по обследованию и категорированию объекта, дата утверждения, № документа)

**Комиссия провела обследование и категорирование:**

Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Ундоровского детского сада «Солнышко»

(наименование объекта)

**Раздел 1. Общие сведения об объекте**

**1.1. Адрес места расположения:**

Ульяновская область, Ульяновский район, село Ундоры, улица Мира, дом 18

**1.2. Информация о правообладателе / в чьем оперативном управлении находится:**

МО «Ульяновский район» Ульяновской области/МДОУ Ундоровский детский сад «Солнышко»

**1.3. Краткая характеристика:**

МДОУ «Ундоровский детский сад «Солнышко» - двухэтажное здание. Здание было построено в 1988 году. Здание расположено в границах Ульяновского района, Ульяновской области. Здание 2 степени огнестойкости. Окна выходят на запад - 32 окна, восток - 29 окон, юг - 4 окна, север - 4 окна. Крыша - плоская, покрыта рубимастом, отливы железом. Водоснабжение - централизованное. Отопление - газовое. Электрообеспечение - централизованное; водоснабжение пожарный гидрант, расстояние 15 метров. 2 основных входа, двери деревянные; 3 запасных выходов - двери металлопластиковые. На территории объекта находится газовая котельная.

**Основное функциональное назначение:**

Осуществление образовательной деятельности.

**1.5. Режим работы (функционирования):**

Установлена 5-дневная рабочая неделя продолжительностью 36 часов в неделю, с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).

- сотрудники в соответствии с установленным рабочим временем - с 07.00 до 19.00;

- В субботу, воскресенье и праздничные дни - сторожа: дневной сторож с 07.00 до 19.00, ежедневно ночные сторожа с 19.00. - 07.00.

**1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра:**

Общая площадь земельного участка - 0,3 га. Общая площадь помещения - 1420 кв.м. Протяженность периметра территории - 420 м.

**1.7. Прилегающие объекты к учреждению:**

- жилой фонд,

- пожарная часть № 94

- гаражи

**1.8. Наличие рядом с учреждением критических элементов и потенциально опасных участков:** Газовая котельная в 40 метрах детского сада, газовая труба на территории.

**1.9. Наличие на объекте критических элементов и потенциально опасных участков:**

Теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, музыкальный зал.

**1.10. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей:**

145 человек

**Раздел 2. Организация охраны техническими средствами:**

**2.1. Система (системы) видеонаблюдения:** имеется, как дополнительная информация.

(имеется/отсутствует)

**2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения:**

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер: \_\_\_\_\_ шт., из них находится в исправном состоянии: \_\_\_\_\_ шт.

**2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится:**

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

**2.1.4. Хранение видеoinформации:** осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет: \_\_\_\_\_ дней

**2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения:** \_\_\_\_\_

(зона охвата по периметру объекта и внутри объекта)

**2.1.7. Дополнительная информация:**

Информация о собственнике системы видеонаблюдения: "Безопасный город",

Количество видеокамер: 8шт., 5 наружных, 3 внутренних, из них находится в исправном состоянии: 8шт.,

Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: "Безопасный город", на монитор

Хранение видеoinформации: - осуществляется, на сервере "Безопасный город",

Зона охвата видеонаблюдения:- здание, периметр МДОУ «Ундоровский детский сад «Солнышко»

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения, принадлежащих разным собственникам, дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. - 2.1.6.) по каждой из них)

**2.2. Система оповещения и управления эвакуацией:** не имеется  
(имеется/отсутствует)

**2.2.1. Краткая характеристика:**

**2.2.2. Техническое обслуживание средств оповещения осуществляет:**

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

**2.3. Система освещения:** имеется  
(имеется/отсутствует)

**2.3.1. Краткая характеристика:**

На территории детского сада установлен 1 (один) фонарь над котельной. Освещение со стороны улицы 4 фонаря на столбах, которое освещает главный вход.

**2.3.2. Достаточность освещения:** достаточное  
(достаточное/недостаточное)

**2.4. Система экстренного вызова вневедомственной охраны:** имеется  
(имеется/отсутствует/не требуется)

**2.4.1. Система экстренного вызова полиции вневедомственной охраны:** - находится в рабочем состоянии

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

**2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции вневедомственной охраны:** 1

**2.5. Тревожно-вызывная сигнализация ЧОО:** не требуется  
(имеется/отсутствует/не требуется)

**2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация ЧОО:** -  
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

**2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги ЧОО:** -

**2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного:** 0  
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

**2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет:** \_\_\_ - \_\_\_  
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

**2.6. Охранная сигнализация:** не требуется  
(имеется/отсутствует/не требуется)

**2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного:** -  
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

**2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет:** \_\_\_ - \_\_\_  
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

**2.7. Пожарная сигнализация:** имеется  
(имеется/ не требуется (для территорий))

**2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет:** \_\_\_\_\_  
Договор ООО "Симбтехресурс" № 74/01-22 от 10.01.2022г.  
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

**2.8. Средства телефонной связи:** имеются.  
(имеются/отсутствуют/не требуются)

**2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера:** \_\_\_ 0 \_\_\_

**2.9. Средства радиосвязи:** не требуются  
(имеются/отсутствуют/не требуются)

**2.10. Ограждение учреждения:** имеется  
(имеется/отсутствует/не требуется)

**2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению:** высота 140 см.; длина 420м.

**2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения:**

металлическое, со стороны главного входа калитка, со стороны пищеблока ворота закрываются на замок.

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

**2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны:**  
ручной металлоискатель ( Sphinx 1 (один),

### Раздел 3. Организация физической охраны объекта

**3.1. Физическая охрана:** осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

**3.1.1. Физическая охрана осуществляется:** сторожа, технический персонал

(подразделением полиции, частной охранной организации, сторожем, иное)

**3.1.2. Режим осуществления физической охраны:**

07.00-19.00 - техперсонал детского сада, выходные и праздничные дни сторожа

19.00-07.00 - ночные сторожа, выходные и праздничные дни круглосуточная охрана

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

**3.1.3. Пропускной режим:** обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

**3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт):** фойе 1 этаж

(по штату/фактическое)

**3.1.5. Средний возраст сотрудников охраны:** 36 лет.

**3.1.6. Количество сотрудников охраны:** 3

(по штату/фактическое)

**3.1.7. Инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта:** проводится

(проводится/не проводится)

**3.1.8. Периодичность проведения инструктажей:** 2 раз в год

**3.1.9. Формы осуществления контроля за работой сотрудников охраны:** фактическая проверка

(фактическая проверка, документарная проверка, иное)

### 3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

**3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами:** не требуется

(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

**3.2.2. Специальными средствами:** не требуется

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены)

**3.2.3. Служебным транспортом:** не требуется

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

**3.2.4. Служебными собаками:** не требуется

(обеспечены/не обеспечены/не требуется)

### Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности

**4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:** назначено  
Распоряжение №58-р от 13.12.2021г. Главы администрации муниципального образования «Ульяновский район».

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

**4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:**

**4.2.1. Паспорт безопасности:** разработан 13.01.2020г. (подлежит актуализации)

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

**4.2.2. Распорядительный документ об организации охраны и защиты объекта:** имеется

Приказ «Об организации охраны и пропускного внутриобъектового режимов работы в зданиях и территориях МДОУ «Ундоровский детский сад «Солнышко» №13 от 06.05.2022г

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №) / отсутствует / не требуется (только для)

4.2.3. Порядок действия руководителя объекта при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций: имеется 09.01.2018 года

(имеется (указать дату утверждения)/подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.4. Инструкция дежурного должностного лица о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций: имеется 09.01.2018 года

(имеется (указать дату утверждения)/подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.5. Функциональные (должностные) обязанности должностного лица объекта, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности: имеется 09.01.2018 года

(имеются (указать дату утверждения)/подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.6. Журнал учёта посетителей объекта: имеется фойе 1 (первый этаж)

(имеется)/подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка

4.2.7. Журнал учёта проверок объекта по вопросам антитеррористической защищенности: имеется

(имеется)/подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка

4.2.8. Порядок эвакуации обучающихся, педагогического и обслуживающего персонала и посетителей объекта в случае угрозы совершения на объекте террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций: имеется

(имеется (указать дату утверждения)/подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.9. Проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации обучающихся, педагогического и обслуживающего персонала и посетителей из объекта (планы, ...): имеются

(имеются/подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.10. Проведение с персоналом инструктажа по действиям при обнаружении подозрительных лиц, предметов, а также при угрозе совершения террористического акта, при его совершении или иных нештатных ситуаций (журнал учёта, ...): имеется

(имеется / подлежит разработке / необходима переработка, корректировка)

4.2.11. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы совершения террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций: имеется фойе 1 (первый этаж)

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.2.12. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.13. Периодичность проведения учений/тренировок: проводятся 2 раза в год

(проводятся/не проводятся/не требуется)

4.3. Места использования, хранения опасных веществ и материалов на объекте: опасные вещества на территории детского сада не хранятся

(ёмкость с ГСМ, газовые баллоны, и т.д.)

4.4. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено: Акт обследования и категорирования объекта от 21.10.2019г.

(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

## **Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:**

5.1. Количество совершенных террористических актов: 0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов: 0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта:

145 человек

(указывается среднее количество людей находящихся одновременно на объекте)

**Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:**

**6.1. По результатам обследования МДОУ Ундоровский детский сад «Солнышко»**

(наименование объекта)

присвоена **ЧЕТВЕРТАЯ** категория объекта

(первая, вторая, третья)

**6.2. Мероприятия, необходимые для приведения антитеррористической защищенности объекта в соответствии с учетом присвоенной категории объекту:**

**6.2.1 Оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.**

**Председатель комиссии:**

Л.В. Казакова




заведующий МДОУ «Ундоровский детский сад «Солнышко»

(руководитель учреждения или уполномоченное лицо, ФИО)

**Члены комиссии:**


Первый заместитель Главы администрации по социальным и внутриведомственным вопросам



Ермайкина И.А.

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании, по согласованию, ФИО.)

Заместитель заведующего МДОУ «Ундоровский детский сад «Солнышко»



Орлова А.Н.

(должность представителя от объекта (работник объекта), ФИО.)

Сотрудник УФСБ России по Ульяновской области



Бармин А.А.

(должность представителя от территориального органа безопасности УФСБ России по Ульяновской области (по месту нахождения объекта), ФИО.)

Начальник ПЦО №2 Ульяновского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ульяновской области»



Дульдеев Л.Т.

(должность представителя от территориального органа Росгвардии по Ульяновской области или подразделения ведомственной охраны Росгвардии (по месту нахождения объекта), ФИО.)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновскому, Цильнинскому районам и г. Новоульяновску Ульяновской области



Хайретдинов И.Р.


(должность представителя от территориального органа ГУ МЧС по Ульяновской области (по месту нахождения объекта), ФИО.)

Начальник отдела административно-технического обеспечения деятельности образовательных учреждений МУ «Управление образования» МО «Ульяновский район»



Новицкая Э.С.

Начальник отдела по делам ГО, ЧС, мобилизационной подготовке и взаимодействию с правоохранительными органами



Боженкова Н.В.

(должность представителя от муниципального управления образованием (Министерства образования и науки Ульяновской области), ФИО.)

Муниципальное дошкольное  
общеобразовательное учреждение  
«Ундоровский детский сад  
«Солнышко»»

433340 Ульяновская область  
с. Ундоры  
ул. Мира, д.18  
Телефон: 8(84254) 6-12-56

СПРАВКА

о расчетном количестве возможного одновременного пребывания людей  
в МДОУ Ундоровском детском саду «Солнышко»

1. Количество работников объекта – 30 человек.
2. Количество обучающихся – 115 человек.

Итого на объекте: 145 человек.

Заведующий МДОУ  
«Ундоровского детского сада «Солнышко»»



Казакова Л.В.



Пронумеровано, пронумеровано, скреплено печат  
17 (Семьдесят) листов.  
Заведующий МДОУ Ундровского детского  
«Солнышко»

Л.В. Казакова

